

Радиатор с боковым подключением Meteor Classic K-Profil

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mzx@nt-rt.ru || сайт: <https://meteor.nt-rt.ru/>



Описание

- Радиаторы **METEOR Classic K-Profil** с боковым подключением;
- Высоты: 300, 400, 500, 600, 900 мм.;
- Длины: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 мм.;
- Толщина стали 1,2 мм.;
- Толщина конвективного элемента 0,4 мм.;
- Гарантия – 10 лет.;
- Срок службы – 25 лет.;
- Рабочее давление 9 бар.;
- Заглушка и воздуховыпускная пробка в комплекте поставки.;
- Съёмная декоративная решетка упрощает чистку внутренних поверхностей радиатора от пыли.;
- Четыре подключения с внутренней резьбой G1/2".;
- Защита от повреждений при транспортировке с помощью термоусадочной пленки и пластиковых уголков.;
- 4 стадии антикоррозийной обработки.;
- Высококачественная экологичная окраска.;
- Роликовая сварка панелей.;
- Произведено в России, г. Энгельс

Обзор типов

К


Тип 10



Тип 11




Тип 20




Тип 21




Тип 22



Тип 30




Тип 33




Расшифровка наименования

Classic K-Profil 22 /500/800




Размеры

Вид сзади



- 1) Рекомендуемое расстояние от пола – 120 мм.
- 2) Заводская установка. При монтаже положение точек крепления можно менять, так как адаптер крепления можно смещать по горизонтали.

Вид сбоку



Радиаторы METEOR Classic K-Profil

4

Описание

Обзор типов

Размеры

Характеристики

Тепловая мощность

Элементы радиаторов

Высота, мм	Тип	Экспонент, n	Объем воды, л/м	Масса нетто, кг/пог.м
300	10	1,31	2,1	7,9
	11	1,28	2,1	9,4
	20	1,28	4,2	14,1
	21	1,30	4,1	15,1
	22	1,29	4,2	18,1
	30	1,29	6,3	21,1
	33	1,31	6,2	25,7
400	10	1,29	2,6	10,1
	11	1,28	2,6	12,3
	20	1,28	5,3	18,1
	21	1,30	5,2	19,8
	22	1,29	5,2	23,6
	30	1,30	7,9	27,0
	33	1,30	7,8	33,8
500	10	1,27	3,2	12,3
	11	1,28	3,2	15,2
	20	1,27	6,4	22,1
	21	1,31	6,2	24,5
	22	1,30	6,3	29,1
	30	1,30	9,5	33,0
	33	1,32	9,4	42,1
600	10	1,25	3,7	14,5
	11	1,28	3,7	18,1
	20	1,27	7,5	26,0
	21	1,31	7,3	29,2
	22	1,31	7,3	34,5
	30	1,31	11,1	39,0
	33	1,33	11,0	50,2
900	10	1,26	5,3	21,2
	11	1,29	5,3	26,7
	20	1,30	10,6	38,0
	21	1,33	10,5	43,1
	22	1,33	10,5	50,7
	30	1,33	15,8	56,9
	33	1,33	15,7	74,4

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

Описание

Обзор типов

Размеры

Характеристики

Тепловая мощность

Элементы радиаторов

4

Номинальный тепловой поток по ГОСТ 31311-2005 при 95/85/20 °С для радиаторов высотой 300 мм

L, мм	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
	Мощность, Вт						Артикул
400	215	308	374	461	588	521	825
	7724601304	7724602304	7724603304	7724604304	7724605304	7724606304	7724607304
500	269	386	467	576	735	652	1 031
	7724601305	7724602305	7724603305	7724604305	7724605305	7724606305	7724607305
600	323	462	561	692	882	782	1 237
	7724601306	7724602306	7724603306	7724604306	7724605306	7724606306	7724607306
700	377	539	655	807	1 028	912	1 444
	7724601307	7724602307	7724603307	7724604307	7724605307	7724606307	7724607307
800	430	617	748	922	1 175	1 043	1 650
	7724601308	7724602308	7724603308	7724604308	7724605308	7724606308	7724607308
900	484	693	842	1 037	1 322	1 166	1 856
	7724601309	7724602309	7724603309	7724604309	7724605309	7724606309	7724607309
1000	538	770	935	1 153	1 469	1 303	2 062
	7724601310	7724602310	7724603310	7724604310	7724605310	7724606310	7724607310
1100	592	829	1 028	1 263	1 616	1 434	2 269
	7724601311	7724602311	7724603311	7724604311	7724605311	7724606311	7724607311
1200	646	924	1 122	1 383	1 763	1 564	2 475
	7724601312	7724602312	7724603312	7724604312	7724605312	7724606312	7724607312
1300	700	1 002	1 216	1 499	1 910	1 694	2 681
	7724601313	7724602313	7724603313	7724604313	7724605313	7724606313	7724607313
1400	753	1 079	1 309	1 614	2 057	1 825	2 887
	7724601314	7724602314	7724603314	7724604314	7724605314	7724606314	7724607314
1500	807	1 156	1 402	1 729	2 204	1 955	3 094
	7724601315	7724602315	7724603315	7724604315	7724605315	7724606315	7724607315
1600	861	1 232	1 495	1 844	2 351	2 085	3 300
	7724601316	7724602316	7724603316	7724604316	7724605316	7724606316	7724607316
1700	915	1 310	1 589	1 960	2 498	2 216	3 506
	7724601317	7724602317	7724603317	7724604317	7724605317	7724606317	7724607317
1800	968	1 387	1 683	2 075	2 645	2 346	3 712
	7724601318	7724602318	7724603318	7724604318	7724605318	7724606318	7724607318
1900	1 022	1 464	1 776	2 190	2 792	2 476	3 919
	7724601319	7724602319	7724603319	7724604319	7724605319	7724606319	7724607319
2000	1 076	1 541	1 870	2 305	2 938	2 607	4 125
	7724601320	7724602320	7724603320	7724604320	7724605320	7724606320	7724607320

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

Описание

Обзор типов

Размеры

Характеристики

Тепловая мощность

Элементы радиаторов

4

Номинальный тепловой поток по ГОСТ 31311-2005 при 95/85/20 °C для радиаторов высотой 400 мм

L, мм	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
	Мощность, Вт						Артикул
400	276	408	467	586	749	657	1 044
	7724601404	7724602404	7724603404	7724604404	7724605404	7724606404	7724607404
500	345	509	585	732	936	820	1 306
	7724601405	7724602405	7724603405	7724604405	7724605405	7724606405	7724607405
600	414	611	702	879	1 123	984	1 567
	7724601406	7724602406	7724603406	7724604406	7724605406	7724606406	7724607406
700	483	715	818	1 025	1 310	1 149	1 828
	7724601407	7724602407	7724603407	7724604407	7724605407	7724606407	7724607407
800	552	817	935	1 172	1 498	1 312	2 089
	7724601408	7724602408	7724603408	7724604408	7724605408	7724606408	7724607408
900	621	919	1 053	1 318	1 685	1 477	2 350
	7724601409	7724602409	7724603409	7724604409	7724605409	7724606409	7724607409
1000	690	1 020	1 169	1 465	1 872	1 641	2 611
	7724601410	7724602410	7724603410	7724604410	7724605410	7724606410	7724607410
1100	759	1 109	1 286	1 611	2 059	1 804	2 872
	7724601411	7724602411	7724603411	7724604411	7724605411	7724606411	7724607411
1200	828	1 225	1 403	1 758	2 246	1 969	3 133
	7724601412	7724602412	7724603412	7724604412	7724605412	7724606412	7724607412
1300	897	1 327	1 520	1 905	2 434	2 133	3 395
	7724601413	7724602413	7724603413	7724604413	7724605413	7724606413	7724607413
1400	966	1 429	1 637	2 051	2 621	2 297	3 656
	7724601414	7724602414	7724603414	7724604414	7724605414	7724606414	7724607414
1500	1 035	1 531	1 754	2 198	2 808	2 461	3 917
	7724601415	7724602415	7724603415	7724604415	7724605415	7724606415	7724607415
1600	1 104	1 633	1 871	2 344	2 995	2 624	4 178
	7724601416	7724602416	7724603416	7724604416	7724605416	7724606416	7724607416
1700	1 173	1 735	1 987	2 491	3 183	2 789	4 439
	7724601417	7724602417	7724603417	7724604417	7724605417	7724606417	7724607417
1800	1 242	1 837	2 104	2 637	3 370	2 953	4 700
	7724601418	7724602418	7724603418	7724604418	7724605418	7724606418	7724607418
1900	1 311	1 939	2 221	2 784	3 557	3 117	4 961
	7724601319	7724602419	7724603419	7724604419	7724605419	7724606419	7724607419
2000	1 380	2 041	2 338	2 930	3 744	3 281	5 222
	7724601420	7724602420	7724603420	7724604420	7724605420	7724606420	7724607420

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

4

Описание

Обзор типов

Размеры

Характеристики

Тепловая мощность

Элементы радиаторов

Номинальный тепловой поток по ГОСТ 31311-2005 при 95/85/20 °C для радиаторов высотой 500 мм

L, мм	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
	Мощность, Вт						Артикул
400	334	533	558	707	904	858	1 256
	7724601504	7724602504	7724603504	7724604504	7724605504	7724606504	7724607504
500	418	675	698	883	1 130	1 073	1 570
	7724601505	7724602505	7724603505	7724604505	7724605505	7724606505	7724607505
600	501	810	837	1 060	1 356	1 288	1 884
	7724601506	7724602506	7724603506	7724604506	7724605506	7724606506	7724607506
700	585	945	976	1 236	1 582	1 502	2 197
	7724601507	7724602507	7724603507	7724604507	7724605507	7724606507	7724607507
800	668	1 081	1 115	1 413	1 808	1 717	2 511
	7724601508	7724602508	7724603508	7724604508	7724605508	7724606508	7724607508
900	752	1 216	1 255	1 590	2 034	1 932	2 825
	7724601509	7724602509	7724603509	7724604509	7724605509	7724606509	7724607509
1000	835	1 350	1 395	1 766	2 260	2 146	3 139
	7724601510	7724602510	7724603510	7724604510	7724605510	7724606510	7724607510
1100	919	1 453	1 534	1 943	2 486	2 361	3 453
	7724601511	7724602511	7724603511	7724604511	7724605511	7724606511	7724607511
1200	1 002	1 621	1 674	2 120	2 712	2 575	3 767
	7724601512	7724602512	7724603512	7724604512	7724605512	7724606512	7724607512
1300	1 086	1 757	1 813	2 297	2 938	2 790	4 081
	7724601513	7724602513	7724603513	7724604513	7724605513	7724606513	7724607513
1400	1 169	1 892	1 952	2 473	3 164	3 005	4 395
	7724601514	7724602514	7724603514	7724604514	7724605514	7724606514	7724607514
1500	1 253	2 032	2 092	2 650	3 390	3 219	4 709
	7724601615	7724602615	7724603615	7724604615	7724605615	7724606615	7724607615
1600	1 336	2 172	2 231	2 826	3 616	3 434	5 023
	7724601516	7724602516	7724603516	7724604516	7724605516	7724606516	7724607516
1700	1 420	2 302	2 371	3 003	3 842	3 649	5 337
	7724601617	7724602617	7724603617	7724604617	7724605617	7724606617	7724607617
1800	1 503	2 432	2 510	3 179	4 068	3 863	5 651
	7724601518	7724602518	7724603518	7724604518	7724605518	7724606518	7724607518
1900	1 587	2 566	2 649	3 356	4 295	4 078	5 965
	7724601619	7724602619	7724603619	7724604619	7724605619	7724606619	7724607619
2000	1 670	2 700	2 789	3 533	4 521	4 292	6 278
	7724601520	7724602520	7724603520	7724604520	7724605520	7724606520	7724607520

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

4

Описание

Обзор типов

Размеры

Характеристики

Тепловая мощность

Элементы радиаторов

Номинальный тепловой поток по ГОСТ 31311-2005 при 95/85/20 °C для радиаторов высотой 600 мм

L, мм	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
	Мощность, Вт						Артикул
400	388	572	702	823	1 054	942	1 459
	7724601604	7724602604	7724603604	7724604604	7724605604	7724606604	7724607604
500	486	715	877	1 028	1 318	1 177	1 824
	7724601605	7724602605	7724603605	7724604605	7724605605	7724606605	7724607605
600	583	860	1 052	1 234	1 581	1 411	2 189
	7724601606	7724602606	7724603606	7724604606	7724605606	7724606606	7724607606
700	680	1 004	1 227	1 440	1 845	1 647	2 554
	7724601607	7724602607	7724603607	7724604607	7724605607	7724606607	7724607607
800	777	1 148	1 402	1 645	2 108	1 883	2 918
	7724601608	7724602608	7724603608	7724604608	7724605608	7724606608	7724607608
900	874	1 290	1 577	1 851	2 372	2 118	3 283
	7724601609	7724602609	7724603609	7724604609	7724605609	7724606609	7724607609
1000	971	1 430	1 752	2 057	2 635	2 353	3 648
	7724601610	7724602610	7724603610	7724604610	7724605610	7724606610	7724607610
1100	1 068	1 540	1 929	2 262	2 899	2 589	4 013
	7724601611	7724602611	7724603611	7724604611	7724605611	7724606611	7724607611
1200	1 166	1 720	2 103	2 468	3 162	2 824	4 378
	7724601612	7724602612	7724603612	7724604612	7724605612	7724606612	7724607612
1300	1 263	1 863	2 279	2 674	3 426	3 060	4 743
	7724601613	7724602613	7724603613	7724604613	7724605613	7724606613	7724607613
1400	1 359	2 005	2 454	2 879	3 689	3 295	5 107
	7724601614	7724602614	7724603614	7724604614	7724605614	7724606614	7724607614
1500	1 457	2 148	2 629	3 085	3 953	3 530	5 472
	7724601615	7724602615	7724603615	7724604615	7724605615	7724606615	7724607615
1600	1 554	2 290	2 804	3 290	4 216	3 765	5 837
	7724601616	7724602616	7724603616	7724604616	7724605616	7724606616	7724607616
1700	1 651	2 425	2 980	3 496	4 480	4 000	6 202
	7724601617	7724602617	7724603617	7724604617	7724605617	7724606617	7724607617
1800	1 748	2 560	3 156	3 702	4 743	4 236	6 566
	7724601618	7724602618	7724603618	7724604618	7724605618	7724606618	7724607618
1900	1 845	2 710	3 331	3 908	5 007	4 471	6 931
	7724601619	7724602619	7724603619	7724604619	7724605619	7724606619	7724607619
2000	1 942	2 860	3 505	4 113	5 270	4 707	7 296
	7724601620	7724602620	7724603620	7724604620	7724605620	7724606620	7724607620

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

Описание

Обзор типов

Размеры

Характеристики

Тепловая мощность

Элементы радиаторов

4


Номинальный тепловой поток по ГОСТ 31311-2005 при 95/85/20 °C для радиаторов высотой 900 мм

L, мм	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
	Мощность, Вт						Артикул
400	636	781	907	1 055	1 419	1 253	1 980
	7724601904	7724602904	7724603904	7724604904	7724605904	7724606904	7724607904
500	794	977	1 134	1 318	1 774	1 567	2 475
	7724601905	7724602905	7724603905	7724604905	7724605905	7724606905	7724607905
600	954	1 172	1 360	1 582	2 129	1 880	2 970
	7724601906	7724602906	7724603906	7724604906	7724605906	7724606906	7724607906
700	1 126	1 367	1 588	1 845	2 483	2 193	3 466
	7724601907	7724602907	7724603907	7724604907	7724605907	7724606907	7724607907
800	1 272	1 563	1 814	2 109	2 838	2 507	3 961
	7724601908	7724602908	7724603908	7724604908	7724605908	7724606908	7724607908
900	1 430	1 758	2 041	2 373	3 193	2 819	4 456
	7724601909	7724602909	7724603909	7724604909	7724605909	7724606909	7724607909
1000	1 590	1 953	2 268	2 636	3 548	3 133	4 951
	7724601910	7724602910	7724603910	7724604910	7724605910	7724606910	7724607910
1100	1 749	2 103	2 494	2 891	3 902	3 447	5 573
	7724601911	7724602911	7724603911	7724604911	7724605911	7724606911	7724607911
1200	1 907	2 344	2 721	3 164	4 257	3 759	5 941
	7724601912	7724602912	7724603912	7724604912	7724605912	7724606912	7724607912
1300	2 066	2 540	2 948	3 428	4 612	4 073	6 436
	7724601913	7724602913	7724603913	7724604913	7724605913	7724606913	7724607913
1400	2 224	2 735	3 175	3 691	4 967	4 386	6 931
	7724601914	7724602914	7724603914	7724604914	7724605914	7724606914	7724607914
1500	2 384	2 930	3 402	3 955	5 322	4 700	7 426
	7724601915	7724602915	7724603915	7724604915	7724605915	7724606915	7724607915
1600	2 543	3 125	3 628	4 218	5 676	5 013	7 921
	7724601916	7724602916	7724603916	7724604916	7724605916	7724606916	7724607916
1700	2 702	3 321	3 855	4 482	6 031	5 326	8 416
	7724601917	7724602917	7724603917	7724604917	7724605917	7724606917	7724607917
1800	2 861	3 516	4 082	4 746	6 386	5 640	8 911
	7724601918	7724602918	7724603918	7724604918	7724605918	7724606918	7724607918
1900	3 020	3 711	4 309	5 010	6 741	5 953	9 407
	7724601919	7724602919	7724603919	7724604919	7724605919	7724606919	7724607919
2000	3 179	3 906	4 535	5 273	7 096	6 266	9 902
	7724601920	7724602920	7724603920	7724604920	7724605920	7724606920	7724607920

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

4

Описание	Обзор типов	Размеры	Характеристики	Тепловая мощность	Элементы радиаторов
Тип 10, 11	Тип 20, 22	Тип 21	Тип 30, 33		




№	Наименование	Артикул
1	Набор пластиковых адаптеров для решётки (боковые 2 шт, средние 2 шт)	8755D70071
2	Клипса METEOR короткая	8755D70085
3	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 400	8755D70013
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 500	8755D70014
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 600	8755D70015
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 700	8755D70016
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 800	8755D70017
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 900	8755D70018
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1000	8755D70019
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1100	8755D70075
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1200	8755D70020
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1300	8755D70076
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1400	8755D70021
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1600	8755D70022
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1800	8755D70023
Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2000	8755D70024	
4	Воздушный кран	8755D70064
5	Заглушка латунная	8755D70065

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

4

Описание	Обзор типов	Размеры	Характеристики	Тепловая мощность	Элементы радиаторов
Тип 10, 11	Тип 20, 22	Тип 21	Тип 30, 33		




№	Наименование	Артикул
1	Боковая панель, тип 20, 22, высота 300	8755D70054
	Боковая панель, тип 20, 22, высота 400	8755D70055
	Боковая панель, тип 20, 22, высота 500	8755D70056
	Боковая панель, тип 20, 22, высота 600	8755D70057
	Боковая панель, тип 20, 22, высота 900	8755D70058
2	Набор пластиковых адаптеров для решётки (боковые 2 шт, средние 2 шт)	8755D70071
3	Клипса METEOR длинная	8755D70086
4	Набор стальных клипс (3 шт)	8755D70072
5	Заглушка латунная	8755D70065
6	Воздушный кран	8755D70064
7	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 400	8755D70025
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 500	8755D70026
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 600	8755D70027
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 700	8755D70028
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 800	8755D70029
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 900	8755D70030
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 1000	8755D70031
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 1100	8755D70077
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 1200	8755D70032
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 1300	8755D70078
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 1400	8755D70033
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 1600	8755D70034
	Защитная решетка, тип 20, 22, длина 1800	8755D70035
Защитная решетка, тип 20, 22, длина 2000	8755D70036	

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

4

Описание	Обзор типов	Размеры	Характеристики	Тепловая мощность	Элементы радиаторов
Тип 10, 11	Тип 20, 22	Тип 21	Тип 30, 33		




№	Наименование	Артикул
1	Боковая панель, тип 21, высота 300	8755D70049
	Боковая панель, тип 21, высота 400	8755D70050
	Боковая панель, тип 21, высота 500	8755D70051
	Боковая панель, тип 21, высота 600	8755D70052
	Боковая панель, тип 21, высота 900	8755D70053
2	Набор пластиковых адаптеров для решётки (боковые 2 шт, средние 2 шт)	8755D70071
3	Клипса METEOR короткая	8755D70085
4	Набор стальных клипс (3 шт)	8755D70072
5	Заглушка латунная	8755D70065
6	Воздушный кран	8755D70064
7	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 400	8755D70013
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 500	8755D70014
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 600	8755D70015
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 700	8755D70016
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 800	8755D70017
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 900	8755D70018
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1000	8755D70019
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1100	8755D70075
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1200	8755D70020
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1300	8755D70076
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1400	8755D70021
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1600	8755D70022
	Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1800	8755D70023
Защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2000	8755D70024	

Радиаторы METEOR Classic K-Profil

4

Описание	Обзор типов	Размеры	Характеристики	Тепловая мощность	Элементы радиаторов
Тип 10, 11	Тип 20, 22	Тип 21	Тип 30, 33		



№	Наименование	Артикул
1	Боковая панель, тип 30, 33, высота 300	8755D70059
	Боковая панель, тип 30, 33, высота 400	8755D70060
	Боковая панель, тип 30, 33, высота 500	8755D70061
	Боковая панель, тип 30, 33, высота 600	8755D70062
	Боковая панель, тип 30, 33, высота 900	8755D70063
2	Набор пластиковых адаптеров для решётки (боковые 2 шт, средние 2 шт)	8755D70071
3	Клипса METEOR короткая	8755D70085
4	Набор стальных клипс (3 шт)	8755D70072
5	Заглушка латунная	8755D70065
6	Воздушный кран	8755D70064
7	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 400	8755D70037
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 500	8755D70038
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 600	8755D70039
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 700	8755D70040
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 800	8755D70041
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 900	8755D70042
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 1000	8755D70043
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 1100	8755D70079
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 1200	8755D70044
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 1300	8755D70080
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 1400	8755D70045
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 1600	8755D70046
	Защитная решетка, тип 30, 33, длина 1800	8755D70047
Защитная решетка, тип 30, 33, длина 2000	8755D70048	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mzx@nt-rt.ru || сайт: <https://meteor.nt-rt.ru/>